

2020年7月吉日

お客様各位



株式会社プロスト

〒532-0024

大阪市淀川区十三本町 3-5-19

ハイム西村 1F

TEL 06-4806-0119 FAX 06-4806-0199

## 新商品発売のご案内

記

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。ございます。

さて、お蔭様で好評を博している「プッシュ・フック・オープナー」に続きまして、新たな感染対策グッズとして「ノンタッチスティック」を販売いたします。

この製品は、プッシュ・フック・オープナーでは上手く対応できない、銀行のATM・セルフレジ・スマートフォン等の「静電容量式のタッチパネル」にスムーズに対応する製品です。もちろん、エレベーター・自動販売機等の「機械式ボタン」の対応にも問題ありません。

材料は三菱伸銅(株)のJIS H3250 C6932（銅成分約75%）を使用し、一般社団法人日本銅センターの超抗菌性能の証である[CuStar]認証製品となっています。

日常生活で避けて通れない「ボタン」への接触。触らない感染防止対策として、コンパクトで持ち運びに便利なサイズになっています。

是非、この機会に店頭での販売商品のひとつにいかがでしょうか。

宜しく願い申し上げます。

敬具

記

●新商品 ノンタッチスティック

以上

# 黄銅の除菌パワー!

## ボタンに触れない感染対策 ノンタッチスティック

静電容量式のパネルでも機械式のパネルでも使用できます


超抗菌性能の証



一般社団法人 日本銅センター認証製品



銀行のATMに



素材: JIS H3250 C6932  
(銅成分 75% ※通称エコプラス®)  
材料供給元 三菱伸銅(株)

サイズ: 直径 10mm  
長さ 35mm  
重さ 1.4g

MADE IN JAPAN



エレベーターのボタンに



セルフレジで



コインパーキングで



底面でしっかりタッチ

※パネルを強く押ししたり、削ったりすると表面が損傷する場合がありますのでご注意ください。



自動販売機で



# 銅・黄銅の除菌パワー!

超抗菌性能の証



一般社団法人 日本銅センター 認証製品

## 触れない感染対策

純銅タイプ (銅成分 99.9%)  
黄銅タイプ (銅成分 60%)

### プッシュ・フック・オープナー

吊革・ドア・鍵・ボタンに触れない感染対策



3mmまでのサムターンに



電車・バスの吊革に



公衆トイレや厚いサムターンに



レバーハンドルのドアに

#### サイズ

厚み 3mm  
横 40mm  
縦 83mm  
重さ 32g

### ノンタッチスティック

パネル(静電容量式)・ボタン(機械式)に触れない感染対策

(銅成分 75%)



ATM (静電容量式)



セルフレジ (静電容量式)



エレベータボタン (機械式)



自動販売機 (機械式)

#### サイズ

直径 10mm  
長さ 35mm  
重さ 14g